

## PUERTA CORREDIZA COMERCIAL

## SHI-ES-10-V01


## Descripción

Puerta corrediza para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C) y congelación (-20°C). Uso comercial.

#### Información Técnica

Modelo	CORREDIZA COMERCIAL INFRACA
Espesor de la hoja (mm)	<ul> <li>Conservación 0°C: 80mm</li> <li>Congelación -20°C: 100mm</li> </ul>
Potencia de la resistencia calefactora	<ul> <li>Conservación 0°C: no aplica</li> <li>Congelación -20°C: 40 W/m</li> </ul>
Ancho (paso libre) (m)	Máx. 2.00 m
Altura (paso libre) (m)	Máx. 2.60 m
Sistema de cierre	Cierre hermético con caída a 45°, apertura manual con esfuerzo mínimo
Marco	<ul> <li>Aluminio extrusionado en forma de L, con doble rotura del puente térmico. Acabado anodizado o lacado en blanco.</li> <li>Se pueden adaptar a cualquier espesor de panel</li> </ul>
Hojas	Superpuestas sobre el marco, con inyección PUR de 40-45kg/m3.
Acabados	<ul> <li>Acero lacado (acabado estándar)</li> <li>Acero inoxidable AISI 304 2B</li> <li>PVC, diferentes colores (depende de dimensiones y uso de la puerta)</li> </ul>
Intensidad de uso	Ligero     Moderado
Tipo de acceso	<ul><li>Peatonal</li><li>Carrito</li><li>Patín</li></ul>
Temperatura de aplicación	Refrigeración     Congelación
Espacios de uso	Medianos

<sup>\*</sup>Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla



# **Accesorios opcionales**

- Cerradura con llave
- Cubre guías
- Cierre antipánico
- Mirilla 300x300mm de metacrilato (puertas de conservación)
- Asa de apoyo
- Marco con capilla para paso aéreo
- Automatización
- Electroimán de retención
- Placa de protección diamantada

## Sectores de aplicación

- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Comercio
- Tiendas de conveniencia
- Farmaceútica
- CosméticosBiotecnología
- Sector salud
- Laboratorios

## **Beneficios**

Entre sus principales ventajas se encuentran: son puertas pre armadas (instalación fácil y rápida, ahorro de costos); adaptación a los requerimientos del proyecto (disponible en diferentes tamaños, también adaptarse a distintos grosores de muro); bajo mantenimiento, alta durabilidad; diseño higiénico; resistencia a la corrosión; ligera y versátil: marco autoportante (puede sostenerse a sí mismo); alta hermeticidad y aislamiento.

#### Consideraciones de venta

- Entregas a nivel nacional (República Mexicana). Consultar costos con IDEA SH.
- NO incluye instalación
- · Los accesorios tienen un costo adicional

¿Tienes dudas? ¡Mándanos un mensaje!



# **PUERTA CORREDIZA COMERCIAL**

# **SHI-ES-10-V01**

# Accesorios opcionales (continuación)

# ¿Tienes dudas? ¡Mándanos un mensaje!



Sistema de cierre (con llave)



Cubre guías (superior)



Cubre guías (inferior)



Capilla para paso aéreo



Asa de apoyo



Guía inferior



Guía superior

# Galería de imágenes



Acabado inoxidable



Acabados a petición del cliente



Acabado lacado blanco