



REVESTIMIENTO SANITARIO

SHI-ES-85-V01


Descripción

Revestimiento sanitario para muros, techos, plafones y cielos rasos en forma de placas de PVC de grado sanitario de 30cm de ancho, y diferentes acabados higiénicos; para salas de procesos, cámaras de refrigeración y congelación, entre otros.

Información Técnica

Modelo	REVESTIMIENTO SANITARIO
Modelos disponibles	<ul style="list-style-type: none">• Placa P100: muros de uso ligero• Placa P200: muros de uso ligero• Placa P300: muros de uso rudo• Placa P500: muros de uso rudo• Placa Alveolada: para techos
Espesor de la hoja (mm)	<ul style="list-style-type: none">• Placa P100: 7.00 mm (estructura hueca)• Placa P200: 5.50 mm (estructura semi sólida)• Placa P300: 8.00 mm (estructura sólida)• Placa P500: 8.00 mm (estructura sólida)• Placa Alveolada: 10.00 mm (estructura hueca)
Ancho de la placa (cm)	30.00 cm
Longitud de la placa (m)	4.00 m
Material de fabricación	PVC de gran dureza, grado sanitario.
Temperaturas de operación	<ul style="list-style-type: none">• Máxima: 40°C• Mínima: -20°C
Color	<ul style="list-style-type: none">• Blanco RAL 9010
Opciones de acabados	<ul style="list-style-type: none">• Placa P100: superficie grecada• Placa P200: acabado liso• Placa P300: acabado liso• Placa P500: acabado liso• Placa Alveolada: acabado liso
Instalación	Sistema de unión machihembrado y tornillo oculto. Robusto y duradero. Se utiliza un sellador para las uniones de las placas.
NO incluye	Sellador de juntas, tornillería, perfiles y accesorios de instalación.

*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los datos en la tabla



Accesorios opcionales (NO incluidos)

- Sellador para juntas de unión.
- Perfiles y accesorios que complementa la instalación del revestimiento sanitario para techo:
 - Cantonera
 - Perfil J
 - Perfil H
 - Perfil esquinero

Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Comercio
- Tiendas de conveniencia
- Farmacéutica
- Cosméticos
- Centros de distribución
- Biotecnología
- Sector salud
- Laboratorios

Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Instalación fácil y rápida.
- Impermeable y resistente.
- Aspecto estético, higiénico y sanitario.
- Acabado uniforme e impecable.
- No requiere de mantenimiento.
- Alta resistencia al fuego.
- Permiten cubrir paredes o superficies para convertirlas en salas de proceso o salas blancas sin necesidad de obra civil.

Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- NO incluye instalación.
- Los accesorios tienen un precio adicional.
- Podemos asesorarte para elegir el mejor revestimiento según tus requerimientos.

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!



REVESTIMIENTO SANITARIO

SHI-ES-85-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Modelos disponibles

Placa P100



Placa P200



Placa P300




Placa P500




Placa alveolada



Placa P100



Placa P200




Placa P300



Placa P500



Placa alveolada




Imágenes de los acabados de las placas

Diagramas de dimensiones de las placas, consultar tabla de abajo.

Medidas de las placas	Placa 100	Placa 200	Placa 300	Placa 500	Placa Alveolada
Longitud (A)	4.00 m				
Ancho (B)	30.00 cm				
Espesor (C)	7.00 mm	5.50 mm	8.00 mm	8.00 mm	10.00 mm

Sistema de ensamblaje



Las placas de 30cm se ensamblan entre sí, brindando un acabado uniforme.



Detalle de ensamblado



REVESTIMIENTO SANITARIO

SHI-ES-85-V01



¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

Detalles de las uniones


Se muestran a continuación, los detalles de ensamble de los diferentes modelos disponibles:



Placa P100



Placa P200




Placa P300



Placa P500



Placa Alveolada



Accesorios de instalación



Cantonera

Ideal para cubrir las esquinas de muros o columnas.



Perfil H

Funciona como sistema de unión para placas en muros/techos que superan la longitud de las placas (4m).



Perfil J

Uso en muros y columnas.



Perfil esquinero

Reemplaza al perfil J, y se complementa con curva sanitaria de PVC.



REVESTIMIENTO SANITARIO

SHI-ES-85-V01

¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!

Galería de imágenes



Placa P100 – acabado grecado (tipo panel)



Placa P200 – acabado liso



Placa P300 – acabado liso



Placa P500 – acabado liso



Placa
alveolada –
acabado liso



REVESTIMIENTO SANITARIO

SHI-ES-85-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

¿Tus paneles están dañados?

Los revestimientos sanitarios son la solución ideal para la reparación de paneles de chapa dañados o en ambientes agresivos.

Problema

Solución

